

Carnet de câblage MyEleec^(v1.7)



<https://myeleec.fr>

Sommaire

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille autres :

- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

Les circuits spécialisés

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Prise de courant commandée



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- Retour de prise

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16A ou fusible 10A
- Nombre de points lumineux par protection : 8

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Va et vient



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- Retour de lampe
- Navettes

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16A ou fusible 10A
- Nombre de points lumineux par protection : 8

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le télérupteur unipolaire
- 06 – Le télérupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Télérupteur unipolaire



- Conducteurs électriques
- Phase
 - Neutre
 - Terre ou protection électrique (PE)
 - Retour de lampe
 - Retour BP

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16A ou fusible 10A
- Nombre de points lumineux par protection : 8

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Minuterie



Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Minuterie Crouzet



Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

8 Prises de courant



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16A (fusible interdit)
- Nombre de prises par protection : 8

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

12 Prises de courant



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Nombre de prises par protection : 12

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Prises de courant 32A Spécialisée



Installations neuves ou grosses
rénovations utilisation de
disjoncteurs OBLIGATOIRE -
Fusibles INTERDITS

Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 6 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type A
- Protection : Disjoncteur ou fusible 32A
- Circuit dédié à une seule prise de courant

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Lave linge



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type A
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Circuit dédié à une seule prise de courant

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Lave vaisselle



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Circuit dédié à une seule prise de courant

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Sèche linge



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Circuit dédié à une seule prise de courant

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Congélateur



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type F
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Circuit dédié à une seule prise de courant

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Four 4600W max



Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Circuit spécialisé - Hotte



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 20A ou fusible 16A
- Circuit dédié à une seule prise de courant
- Hauteur de la prise : 1.80 mètre du sol

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Store banne



Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Volets roulants



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- Montée du volet
- Descente du volet

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16A ou fusible 10A
- Nombre de volets roulants par protection : 8 (voir recommandations constructeurs)

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Ventilation mécanique contrôlée - VMC



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- PV : Petite vitesse
- GV : Grande vitesse

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 2A (fusible interdit)
- Circuit dédié à la seule fonction VMC

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Chauffe-eau



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- Retour signal HP / HC

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm² pour le circuit de commande
2,5 mm² pour le circuit de puissance
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection du chauffe-eau : Disjoncteur ou fusible 20A
- Protection du contacteur : Disjoncteur 2A (fusible interdit)

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Sonnette



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)
- Retour de sonnette

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30mA type AC
- Protection : Disjoncteur 2A

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Chauffage - 3500 W



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 1,5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30 mA type AC
- Protection : Disjoncteur 16 A
- Puissance maximale du chauffage électrique : 3500W
- Appareils de classe II, ne doit pas être relié à la terre

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Chauffage - 4500 W



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 2.5 mm²
- Interrupteur différentiel : 30 mA type AC
- Protection : Disjoncteur 20 A
- Puissance maximale du chauffage électrique : 4500W
- Appareils de classe II, ne doit pas être relié à la terre

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Chauffage - 5750 W



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 4 mm²
- Interrupteur différentiel : 30 mA type AC
- Protection : Disjoncteur 25 A
- Puissance maximale du chauffage électrique : 5750W
- Appareils de classe II, ne doit pas être relié à la terre

Famille éclairage :

- 01 – Le simple allumage
- 02 – La prise de courant commandée
- 03 – Le double allumage
- 04 – Le va et vient
- 05 – Le térupteur unipolaire
- 06 – Le térupteur bipolaire
- 07 – La minuterie
- 08 – La minuterie Crouzet

Famille prise de courant :

- 09 – 8 prises de courant
- 10 – 12 prises de courant
- 11 – Prise de courant 32A
- 12 – Circuit spécialisé : Lave linge
- 13 – Circuit spécialisé : lave vaisselle
- 14 – Circuit spécialisé : sèche linge
- 15 – Circuit spécialisé : congélateur
- 16 – Circuit spécialisé : four 4600 W
- 17 – Circuit spécialisé : hotte

Famille autres :


- 18 – Circuit spécialisé : store banne
- 19 – Les volets roulants
- 20 – La VMC
- 21 – Le chauffe eau
- 26 – Sonnette

Famille chauffage :

- 22 – Chauffage 3500 W
- 23 – Chauffage 4500 W
- 24 – Chauffage 5750 W
- 25 – Chauffage 7200 W

[Index](#)

Chauffage - 7250 W



Conducteurs électriques

- Phase
- Neutre
- Terre ou protection électrique (PE)

Ce que dit la norme NFC 15-100 :

- Section des conducteurs : 6 mm²
- Interrupteur différentiel : 30 mA type AC
- Protection : Disjoncteur 32 A
- Puissance maximale du chauffage électrique : 7250W
- Appareils de classe II, ne doit pas être relié à la terre